



Terapias Oxigenativas 4



teroxi.com/dto



Protocolo E

Protocolo E

Protocolo E. Enema

El protocolo E, o protocolo Enemas, es uno de los protocolos más eficaces aparte de la ingestión, ya que permite absorber el dióxido de cloro a través de las paredes del colon, que a su vez lo llevan por la vena porta directamente al hígado, y por lo tanto está muy indicado para todos los problemas de parásitos y mucosidades dañinas intestinales.

Las gotas se activan siempre en relación 1:1.



Protocolo E

Procedimiento:

1. Utilizar un kit de irrigación. Suelen ser de 2 litros aproximadamente y se coloca = 1 metro más arriba de la persona.
2. Se llena el irrigador de agua y se preparan las gotas en un vaso aparte. Una vez activados se mezclan con el agua del irrigador.
3. Utilizar 10 gotas de CD activado (o 10 ml de CDS para casos sensibles) por cada litro de agua templada, a temperatura del cuerpo aproximadamente.
4. Se aplica un poco de vaselina o crema a la punta del mismo, mientras se introduce en el recto.
5. La mejor posición es estar tumbado en el lado derecho para facilitar la penetración fácil del agua.
6. Se abre la válvula y empieza a llenarse el colon. Se puede hacer en varias tandas pequeñas o también de una sola vez, según la condiciones y el bienestar de la persona.
7. Se intenta retener el líquido durante unos 3 minutos antes de evacuar, para incrementar la eficacia. Más de 5 minutos no es necesario.



Protocolo E

Este protocolo es esencial en casos de enfermedades crónicas hepáticas, parasitosis, autismo y demás enfermedades gastrointestinales.

Frecuencia del tratamiento:

Según el grado de la enfermedad y condición del paciente, se suele aplicar hasta una vez al día, preferiblemente por la noche, antes de dormir.

Como regla general se utiliza cada dos o tres días durante una o dos semanas, hay reportes de personas que han utilizado este protocolo hasta dos veces al día, durante un tiempo prolongado, para enfermedades graves, sin haber tenido efectos negativos secundarios en la mayoría de los casos. Lo mejor sería adaptarlo a cada persona.

Protocolo E

A muchas personal les ha resultado muy útil el sistema YOGUI:

- 3 noches seguidas.
- 3 noches: una sí y una no.
- 3 noches: cada 3 días.
- 3 noches, una por semana.

Aunque este protocolo es eficaz, para hemorroides y fisuras rectales es más fácil aplicar el protocolo R de Rectal con perilla.

Protocolo E

Notas:

- La mayoría de las enfermedades tienen su origen en el sistema gástrico intestinal.
- CD elimina la toxicidad y deshace las adherencias. Si se elimina la toxicidad, se reduce la fatiga.
- El CD elimina biofilm, bacterias, cándidas, hongos, materia fecal encapsulada y parásitos.
- A través del colon tenemos acceso rápido al hígado por la vena porta.
- El circuito sanguíneo pasa por el hígado cada 3 minutos.
- Es una manera fácil y rápida de desintoxicar el hígado y la sangre.
- Eficaz en enfermedades crónicas y autoinmunes.
- En la antigüedad ya lo sabían, hasta los años 60 era común esta práctica.
- En la actualidad se ha perdido, ya que se ve como algo sucio.
- Es un método básico de curación hindú.
- Es imprescindible en terapias de detoxificación.
- Una deposición diaria, significa salud intestinal.
- Este protocolo sustituye un tratamiento oral en la mayoría de los casos.



Protocolo E



Protocolo E







Retroalimentación

Protocolo: Enemas

Retroalimentación Protocolo: Enemas

Protocolo E - Enema







Protocolo F

Protocolo F

Protocolo Frecuente (ANTIGUO PROTOCOLO VÍRICO 115)

El protocolo F, o protocolo Frecuente, consiste en tomar 1 ml de CDS 0.3% (solución de dióxido de cloro a 3000 ppm) cada 15 minutos en 150 ml agua, durante 1 hora y 45 minutos, es decir, en 8 tomas. Este protocolo está indicado principalmente para tratamientos de enfermedades víricas infecciosas repentinas.

Se reduce el tratamiento a sólo dos horas diarias y posteriormente se puede enlazar con el protocolo C el tiempo necesario del tratamiento, hasta que se sienta recuperado.

Protocolo F

Se puede agregar de 8 a 10 ml de CDS 0.3%, en una botella de un litro de agua (destilada o mineral), y dividir la botella en 8 partes iguales, marcándolas con unas líneas, e ir bebiendo una marca cada quince minutos.

1 ml de CDS cada 15 minutos durante 1 hora y 45 minutos en 8 tomas

=

8 ml de CDS en 1 litro de agua

(Si no hay CDS, puede sustituir 1 gota activada de CD por cada ml de CDS)



Protocolo G

Protocolo G

Protocolo G. Gas (Cuando es utilizado sólo el Gas)

El protocolo G parte de la base de que el beneficio curativo viene dado por la aplicación directa del propio gas de dióxido de cloro, que se puede generar tanto en el medio interno, como en el medio externo. La piel funciona como una membrana osmótica, capaz de intercambiar desde el interior hacia el exterior y viceversa, teniendo su propia transpiración.

Protocolo G

La exposición al gas dióxido de cloro, es una manera de cubrir grandes superficies corporales de manera eficaz o de tratar puntualmente una zona. Es eficaz, pero tenemos que tener en cuenta el tiempo de exposición, si es muy largo por encima de 5 minutos, podría causar irritación.

Este es un protocolo para uso externo.

Nunca se debe respirar el gas de manera prolongada.

Puede ser utilizado de varias formas, para superficies grandes y para superficies pequeñas.

Protocolo G

Tipos de protocolos de Gas:

1. Protocolo vaso de superficie pequeña. Se puede activar en un vaso para cubrir superficies pequeñas, o desinfectar partes del cuerpo.
2. Protocolo bolsa de superficie grande. Se puede activar en un recipiente dentro de una bolsa de gran tamaño para cubrir grandes superficies de la piel o incluso el cuerpo entero.

Protocolo G

1. Protocolo vaso:


Se activan de 6 a 8 gotas de CD, en un vaso, sin añadir agua. Se pone de manera inmediata la zona afectada sobre la parte abierta del vaso (la boca), de manera que no salga el gas, y sin que el líquido en ningún momento toque la piel.

La duración de la exposición, habitualmente, es de 3 minutos, y no debe pasar de los 5 minutos para no causar irritación. Se puede repetir las veces necesarias, con intervalo de 1 hora cada vez.

Resulta muy útil también en animales que habitualmente no soportan líquidos en el oído. El gas dióxido de cloro es extremadamente eficiente para desinfectar el canal auditivo. En este caso se reduce la cantidad de gotas según el recipiente que se vaya a utilizar.

El mismo gas que evapora, desinfecta sin necesidad de mojar. Esta puede ser muy útil también en tratamientos para problemas de oídos, donde se tapa la apertura del vaso apoyando encima la oreja de modo que el gas pueda llegar más profundo a la zona infectada, donde el agua a veces no llega por problemas de inflamación, la cual estrecha el conducto del oído.

Protocolo G



Protocolo G

2. Protocolo bolsa:

Este protocolo se utiliza cuando hay que tratar grandes partes de la piel, o bien no es posible la ingestión.

1. En primer lugar nos fabricamos una bolsa "gigante" con 2 bolsas de basura grandes. Se unen "las aberturas" de las bolsas ente sí con una cinta de pegar, abriendo uno de los extremos, de manera que nos permita introducirnos en el interior del saco cómodamente, quedando todo tapado, excepto la cabeza, que siempre deberás permanecer fuera del saco, evitando de esta manera respirar los vapores.
2. Para que el gas llegue a todas las partes, es recomendable desnudarse antes de meterse en la bolsa.
3. Seguidamente se activan 30 gotas de CD en un recipiente de cristal o porcelana, sin añadir agua, introduciéndolo en el interior de la bolsa antes de meterse dentro desnudo.

El principal abjetivo es que los gases que se liberan queden dentro del saco desinfectando la piel, e incluso penetrando en la capa de ella eliminado bacterias, virus y hongos.

A tener en cuenta:

- Este protocolo sustituye un tratamiento oral.
- Realizar máximo 3 veces al día.
- Se debe hacer sin ropa para que el gas penetre en la piel.
- Abarca gran superrficie a tratar al mismo tiempo.
- Evitar respirar el gas.

Protocolo G





Protocolo H

Protocolo H

Protocolo H. Habitación (Para evitar contagios)

El protocolo H, o protocolo Habitación, se basa en el resultado de la investigación de los Drs. Norio Ogata y Takashi Shibata, donde se demostró que cantidades pequeñas en el aire, evitan contagios o infección.

Protocolo de habitación es ideal para evitar el contagio o afecciones pulmonares.

Protocolo H


Procedimiento:

- 1.- Activar 6 a 12 gotas, según el tamaño de la habitación en un vaso seco, sin agregar agua, colocándolo en el dormitorio, donde se evapore lentamente.
- 2.- Su funcionamiento es muy eficaz contra el contagio de su compañero, si él está durmido a su lado, o si hay más de 1 niño en la misma habitación.
- 3.- Deje el CD a unos 2 metros de distancia de la persona enferma.
- 4.- Cuanto más calor haga por la habitación, más rápido se produce la evaporación. Si se quiere relentizar el proceso de evaporación, se puede añadir una cucharada de agua a la mezcla.

Protocolo H

- Es un protocolo de liberación lenta en el ambiente.
- Se puede utilizar en la habitación de un enfermo: casa, hospital, etc.
- Elimina patógenos del aire evitando contagios.
- En un recipiente de cristal activar 6 gotas por cada 10 m². El dióxido de cloro se irá liberando durante unas horas. Se ralentiza el proceso de evaporación añadiendo una cucharada de agua.
- Dejar la puerta entreabierta en pequeñas habitaciones.
- Al día siguiente solamente debemos encontrar en el fondo del vaso, un poco de cristal salino.

Protocolo H







Gracias