



Terapias Oxigenativas 5



teroxi.com/dto



Protocolo I

Protocolo I

Protocolo I. Insectos y Picaduras

En el protocolo I, o protocolo Insectos, se puede utilizar el CD para picaduras, aunque lo más rápido y eficaz es el CDS si está a la mano. Como habitualmente el CDS se guarda en frigorífico tiene la ventaja de reducir la hinchazón de manera inmediata.

Esto puede ser utilizado para todo tipo de picaduras de insectos, mordeduras de arañas o medusas.

En caso de mordisco de serpiente, escorpión o picadura de la raya venenosa puede ser necesario el protocolo Y (inyección) de manera complementaria.

También vale para quemaduras.

Protocolo I

Procedimiento:

- 1.- Se empapa una gasa o pañuelo de papel con CDS.
- 2.- Aplicar directamente sobre la picadura o mordisco y dejar secar.
- 3.- Se comprueba si hay aguijón o pincho par ser extraído.
- 4.- Se puede repetir el proceso las veces que sea necesario y no hay necesidad de lavar con agua posteriormente.



Protocolo J

Protocolo J

Protocolo J. EnJuagar (PROTOCOLO BOCA)

El protocolo J, o protocolo enJuagar, es muy útil para solucionar problemas dentales, halitosis (mal aliento – desaparece rápidamente), aftas bucales y hongos, inflamaciones, decoloraciones de los dientes. Puede ser utilizado como enjuague bucal, o durante el cepillado dental.

Protocolo J

Procedimiento:

- 1.- Agregar 10 ml de CDS en un vaso con 200 ml de agua y enjuagar la boca, haciendo 3 a 4 veces al día durante 3 minutos (no tragar).
- 2.- Más tarde, una sola vez al día.
- 3.- Como opción, cepillar los dientes y masajear las encías.
- 4.- Para las inflamaciones en profundidad añadir 1 ml de **DMSO** a la mezcla (ver notas).

Protocolo J

Notas:

1. Aunque se puede utilizar CD también con 10 gotas activadas en 200 ml de agua para el enjuague, el CDS es más adecuado, debido a que su PH neutro no afecta el esmalte dental.
2. Ha dado excelente resultados antes y después de toda intervención odontológica, especialmente en implantes de manera preventiva, haciendo innecesario el uso de antibióticos, por la inhibición de toda infección, debido a su fuerte poder desinfectante.
3. En caso de sentir sensibilidad a la presión dental al morder, puede ser causado por una bolsa de infección por debajo del diente en la zona de las raíces dentales, en este caso el cepillado no es suficiente y se añade DMSO al 70% a la mezcla.
4. En caso de dolor agudo dental se puede incrementar la dosis hasta 20 ml de CDS en un vaso de 200 ml de agua. Se toma un trago aguantándolo en la cavidad bucal durante unos dos minutos. La razón del dolor agudo habitualmente es que hay bacterias dentro de una cavidad dental, afectando al nervio. Habitualmente el dolor desaparece cuando ya no existen más nutrientes que puedan alimentar a las bacterias. De esta manera, también es posible a veces eliminar abscesos dentales. No es necesario enjuagar con agua.



Dimetilsulfóxido (DMSO)

Dimetilsulfóxido (DMSO)

Uno de los productos más eficaces en el uso terapéutico, en conjunto con el dióxido de cloro, es el dimetilsulfóxido (DMSO).

Sus formas de aplicación son:

- Externa: de manera tópica y aplicando el DMSO en forma de spray.
- Interna: a través de ingestión, ya que ésta sustancia tiene una toxicidad muy baja y no es considerada peligrosa.

El DMSO se extrae de la pulpa de la madera, en realidad es un disolvente sobrante de la industria papelera.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

También es una de las sustancias activas del Aloe vera y se utiliza para proteger órganos en trasplantas, por su escasa toxicidad. Aunque siempre se debe comprobar si el paciente padece un cuadro extraño de alergia (casos muy raros), aplicando un poco de DMSO en el brazo, antes de decidirse a tomarlo por vía oral.

El DMSO atraviesa fácilmente la piel, las membranas mucosas y la membrana hematoencefálica.

Los estudios realizados en 1963 revelaron que podía aliviar el dolor, reducir la inflamación, impedir el crecimiento bacteriano, suavizar el tejido cicatrizado, mejorar el suministro sanguíneo.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

Es un excelente calmante y relajante muscular y actúa como freno contra la inflamación en el cuerpo, también como diurético.

- Fórmula: C_2H_6OS
- Descubierto por el ruso Aleksander Zátsev en 1866. Uso medicinal divulgado por el Dr. Stanley W. Jacob en 1963.
- Líquido orgánico sin color extraído como subproducto en el procesamiento de la pulpa de la madera en la fabricación del papel que contiene sulfuro.
- A partir de 1940 se utiliza como disolvente orgánico.
- A partir de 1961 se utiliza como crio preservante (para trasplantes).
- Como medicamento está autorizado para cistitis intersticial.
- Se utiliza para reducir el dolor y la inflamación.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

Adicionalmente , se descubrieron mejorías en los siguientes síntomas: dolor de esguinces, torceduras, quemaduras, artritis, en huesos fracturados los dolores eran eliminados por completo, posee un importante factor en la regulación del sistema inmune.

Se ha demostrado que el DMSO elimina virus y hongos, y puede ser eficaz contra las cataratas, lesiones deportivas, esclerodermia, miastenia grave y otras enfermedades.

En estudios con personas con el síndrome de Down, el retraso mental se ha disminuido considerablemente.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

También se utiliza para preservar embriones humanos o como conservador de células madre, células de la médula espinal y órganos para trasplantes.

El DMSO tiene el rango más amplio y el mayor número de acciones terapéuticas jamás demostradas en un solo producto. También tiene la habilidad de aumentar de forma acumulativa sus efectos, ya que actúa eliminando la enfermedad en sí misma y no solo los síntomas.

Curiosamente, se ha observado que se requiere de poca cantidad de DMSO para obtener resultados positivos con el paso del tiempo.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

Es una cualidad distinta de esta sustancia bastante única, ya que la mayoría de los fármacos habitualmente requieren de dosis mayores, incrementándose las dosis con el tiempo, para mantener los niveles terapéuticos.

No existe absolutamente ninguna duda en cuanto a sus propiedades biológicas, sumamente interesantes y muy valiosas, y se utiliza como adyuvante en muchos productos médicos autorizados. Una de sus curiosas propiedades es que se disuelve tanto en agua como en otros solventes orgánicos, aceites, alcoholes, acetonas, etc. Además, es capaz de atravesar rápidamente la epidermis (barrera natural) y las membranas celulares, y la barrera hematoencefálica del cerebro.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

De momento se reconoce el uso interno por la FDA para el tratamiento de la cistitis intersticial, que es una enfermedad crónica de la vejiga.

Habitualmente, se utiliza como transportador de sustancias a través de la piel, pero hay que tener cuidado porque transporta tanto lo bueno como lo malo, es decir no mezclar con sustancias nocivas o venenosas, ni guardarlo en botella con gotero de goma, ya que se disolvería al entrar el líquido, causando efectos tóxicos.

En lo que se refiere al dolor, es capaz de reducirlo, debido a su efecto de transportar agua u otras sustancias a zonas deshidratadas, y por ser un vasodilatador que estimula la circulación, mejorando el suministro de sangre.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

Calma y reduce varices, trombos, calambres, queloides, cicatrices. Lo podemos utilizar muy bien para aliviar hematomas o eliminar el dolor de cabeza.

En relación con el sistema inmune, se ha podido observar el aumento de la producción de glóbulos blancos y macrófagos, al mismo tiempo que se observó una regeneración en el síndrome de intestino permeable y el atraso efectivo del cáncer (Ayre, 1967).


Una de las curiosidades del DMSO, es que se congela a temperaturas relativamente altas. El punto de congelación es de alrededor de los 18 °C para un DMSO de concentración al 99-100%. En el caso que ocurra , simplemente se pone a baño maría y se descongela.

Dimetilsulfóxido (DMSO)

Por esta razón se recomienda utilizar DMSO al 70%, cuyo punto de congelación es más bajo, y además no irrita la piel, pues la irritabilidad se produce por la alta concentración.

Precauciones:


- No se debe mezclar y aplicar DMSO con productos tóxicos, pues penetrarían en el organismo a través de la piel.
- No se debe guardar en botellas de cristal con gotero de goma, ya que es un disolvente y los subproductos de esta reacción entrarían en la solución.
- No se recomienda hacer enemas con DMSO, porque se estarían reintroduciendo toxinas al sistema.



Dimetilsulfóxido (DMSO)

- El DMSO puro se congela a sólo 18 °C, y es demasiado fuerte cuando está puro, por eso se recomienda usarlo al 70%.
- Úselo puro (sin diluir al 70%), si es para aplicación externa, o diluido en un vaso de agua, si es para beberlo.
- Está contraindicado en los casos raros de exceso del aminoácido metionina en la sangre.

Dimetilsulfóxido (DMSO)





Testimonio CDS y DMSO

Testimonio CDS y DMSO







Protocolo K

Protocolo K

Protocolo K. Kit combinado con DMSO al 70%

El protocolo K o protocolo Kit combinado con DMSO al 70% representa el antiguo protocolo “MMS 3000” (CD ó CDS + DMSO aplicación externa).

Hay veces que las dosis orales no son suficientes o no se toleran. En estos casos, el protocolo K nos ofrece otra vía para obtener CD en el cuerpo con la ayuda de DMSO. En este caso, las gotas con DMSO se activan siempre en relación 1:1.

Protocolo K

En casi todas las enfermedades de la piel, como acné, psoriasis, eczema, pie de atleta, heridas, etc. se suele aplicar CD activado en la piel rebajado con agua o CDS directamente, seguido por DMSO como máximo hasta 10 veces al día, cada hora.

El DMSO puede administrarse tanto por vía tópica, oral o intravenosa.

Antes de iniciar cualquier protocolo, comprobamos primero la compatibilidad para evitar efectos adversos.

Probar primera si hay reacción alérgica al DMSO (en raras ocasiones). Realizar una aplicación y esperar una hora a la reacción.

Protocolo K

1.- Preparación de la aplicación externa:

1. Mezclar 20 gotas de CD activado con unos 50 ml de agua en una botella de spray. Manteniéndolo fresco y oscuro estas soluciones estables aguantan durante varios días hasta una semana o más, en recipientes de cristal incluso meses.
2. Si se utiliza CDS a 3,000 ppm, aplicarlo directamente con el DMSO.
3. Agregar 3 cucharaditas de DMSO al 70% (si está al 99.8%, añadir un 30% de agua) en un vaso pequeño. No se deben usar botellas de plástico ABS o PET o guantes de goma, ya que podrían ser disueltos por el DMSO y transportados a través de la piel. Las botellas de PE o HDPE son correctas.

Protocolo K

Aplicación:

1. Aplicar siempre sobre la piel limpia sin perfumes ni otras sustancias.
2. Aplicar CD hasta 10 veces al día como máximo, rociándolo sobre la piel, frotando el DMSO al 70% posteriormente con la mano.
3. En caso de tratamiento a gran escala, se alternan cada hora las áreas de la piel tratada. Por ejemplo, una hora se trata el brazo derecho y a siguiente hora el brazo izquierdo, luego la pierna derecha y seguidamente la izquierda, estómago, espalda y luego volver al brazo derecho.
4. Se hace procedimiento 10 veces al día durante 3 días a la semana y luego se permite a la piel regenerarse durante los otros 4 días.

Protocolo K

1.- Preparación de la aplicación oral:

1. Si se utiliza CD, poner igual número de gotas de DMSO que de CD.
2. Si se utiliza CDS, poner igual número de gotas de DMSO que mililitros de CDS.

Nota: Según necesidades, se puede incrementar hasta una cucharilla de DMSO por cada 250 ml de agua.

Protocolo K

3. Vía intravenosa: Exclusivamente para profesionales de la salud.


Advertencias:

- En caso que aparezca sequedad excesiva en la piel, hay que diluir más las soluciones o frotar aloe vera o aceite de oliva virgen en la piel para calmarla.
- En el caso de aparecer demasiada sequedad con irritación, reduzca la dosis o descansa del tratamiento.
- Puede aparecer ligero picor, calor o rojez momentánea que es normal y desaparece completamente.
- En ningún caso se debe guardar el DMSO en botellas con gotero de goma, ya que lo diluye contaminando la solución.
- Sólo debe ser guardado en botellas de polietileno (PE, HDPE) o cristal.
- No se usa en enemas ya que se reabsorberían las toxinas presente en el colon.
- El DMSO causa olor a ajo en la mucosas.
- Aviso para terapeutas: utilizar guantes resistentes a los químicos. **NUNCA DE GOMA**, porque se disuelve y causan toxicidad.

Protocollo K




COALICIÓN MUNDIAL SALUD Y VIDA



CDS - Diossido di Cloro Italia
<http://teroxi.com/cds>

**in cui prima viene applicato il dimetilsolfossido
e poi sopra viene applicato il CDS.**

Andreas Kalcker



**in cui prima viene applicato il dimetilsolfossido
e poi sopra viene applicato il CDS.**



Gracias