



Terapias Oxigenativas 6



teroxi.com/dto



Protocolo L

Protocolo L

Protocolo L. Lavado (PROTOCOLO DE BAÑO)

El protocolo L o protocolo Lavado consiste en un baño de detoxificación y es un remedio muy simple. Se trata de una hidroterapia que ofrece una alternativa para eliminar los efectos de los tóxicos acumulados que causan disfunción en nuestro organismo y a la vez recuperar un cuerpo más sano y entonado.

Protocolo L

Nuestra piel permeable es un órgano que posee la capacidad de actuar como una membrana osmótica, permitiendo que se produzca un intercambio entre el interior y el exterior de nuestro cuerpo.

Además de las dosis en tomas orales, es posible absorber por la piel directamente el CD. Una cantidad mayor de ClO_2 es puesta en los fluidos corporales y de tejido intersticial y según la experiencia de quienes lo han utilizado, los resultados sobre todo combinados con otros protocolos, son bastante rápidos.

Protocolo L

De esta manera, toda la superficie de la piel estará en contacto con el gas ClO_2 durante 20 a 30 minutos. Para algunas personas este método ha supuesto un gran avance definitivo.

Procedimiento:

- 1.- Se limpia bien la bañera. No hay que poner ningún jabón ni otros productos químicos en el agua.
- 2.- Se activan 30-60 gotas de CD con activador HCl 4% en un vaso, dependiendo de la cantidad de agua que utilice. A mayor cantidad de agua, más cantidad de dióxido de cloro.

Protocolo I

3.- Se llena la bañera con agua a temperatura corporal. No añadir jabón, perfume, champú, ni juguetes de niños procurando buena ventilación en el baño.

4.- Añadir el CD activado en la bañera y mover para repartirlo bien. La cantidad de agua no reduce la cantidad de gas ClO_2 que está siendo liberado.

5.- Se toma el baño mojando bien todo el cuerpo, incluso cabeza y cuero cabelludo. No hay que preocuparse en el caso que entre agua en los ojos ya que en esta dosis tan diluida el CD no daña.

6.- Se puede añadir después más agua caliente, porque el calor dilata los poros y así penetra más al interior del organismo.

Protocolo L

Notas:

- Una sesión de baño debe durar unos 20 minutos y realizarse preferiblemente por la noche antes de acostarse.
- El baño de detoxificación como complemento de todo tratamiento, es una forma muy eficaz de eliminar los desechos acumulados en nuestro organismo en general.
- Las llagas abiertas por lo general se curan más rápidamente debido a la acción desinfectante del CD.

Protocolo L

Informaciones útiles:

1. Se utiliza una bañera completamente limpia y sin jabones y otros aditivos de baño. Se puede utilizar el agua del grifo, ya que el dióxido de cloro elimina los metales pesados por oxidación. Para personas muy sensibles se puede usar agua muy caliente, dejándola reposar unos minutos en la bañera para que se evapore el cloro común que contiene.

Protocolo L

Informaciones útiles:

2. Los baños de detoxificación de agua tibia o caliente con 2-4 kilos de sal marina simple, absorben los ácidos de nuestro cuerpo a través de la piel. Es un proceso conocido como ósmosis, donde se intenta mantener la densidad equilibrada entre dos o más fluidos.

Protocolo L


Informaciones útiles:

3. Así, el fluido de mayor densidad, pasara a través de la piel hacia el fluido de menor densidad creando equilibrio. De esta manera, los ácidos y toxinas fluyen hacia fuera de nuestro cuerpo. De la misma manera el cuerpo absorberá, por medio de los poros de la piel, los minerales de la sal marina. Por ésta y por otras razones no se recomienda sal yodada, ni con ningún aditivo químico.

Como preparar el CDS (Dióxido de Cloro) ClO_2

Como preparar el CDS (Dióxido de Cloro) ClO₂

¿Cómo se fabrica en casa el CDS?



5 mls de NaClO (Clorito de sodio al 28%) y 5 mls de HCL (Ácido Clorhídrico al 4%). Dos procesos de 24 hrs.

Como preparar el CDS (Dióxido de Cloro) ClO₂

Cuidados y recomendaciones del CDS...

- Colocar el líquido en envase de vidrio color ámbar.
- Evitar que los rayos del sol le den directamente.
- Se evapora a 11 grados centígrados.
- Al servir, abrir, cerrar el envase de inmediato para que permanezca a 3,000 ppm (partes por millón).

Como preparar el CDS (Dióxido de Cloro) ClO_2







Protocolo M

Protocolo M

Protocolo M. Malaria (DOSIS ALTA)

El protocolo M, o protocolo Malaria, fue desarrollado por Jim Hamble, donde las personas requieren de una atención afectiva simple e inmediata, y no disponen de tiempo para un largo tratamiento.

Protocolo M

- 1.- En el procedimiento para la malaria aguda en adultos se toma 1 dosis de 15 gotas de CD activado, más 1 segunda dosis de 15 gotas de CD activado 1 a 2 horas después.
- 2.- La mayoría de los síntomas deberían haber desaparecido unas 3 horas después de la segunda dosis.
- 3.- Si los síntomas persisten se aplican 3 gotas por cada hora posteriormente.
- 4.- Se sigue el tratamiento pero no con más de 3 gotas por hora. En caso de niños, se aplica hasta una gota por cada 4 kilos de peso corporal.
- 5.- En caso de náuseas se reduce la dosis.

Protocolo M

Para personas que tengan problemas en tomar esta cantidad a la vez, se puede rellenar 3 cápsulas de gel con 5 gotas activadas, cada una y tomarlas con abundante agua. Habitualmente resulta más fácil y no causa problemas de irritación en la garganta. Si tras este procedimiento el paciente continúa enfermo, entonces no será por la malaria, será por otra enfermedad.

Se confunde muchas veces el dengue con la malaria, ambos son transmitidos por un mosquito, pero mientras la malaria es un parásito, es dengue en un virus y el protocolo adecuado es el protocolo F (antiguo protocolo vírico 115).

Protocolo M

También se puede utilizar un protocolo alternativo más avanzado si el paciente adulto está muy cansado.

Malaria protocolo avanzado:

- 8 gotas de CD en la 1ra. hora.
- 5 gotas de CD en la 2da. hora.
- 5 gotas de CD en la 4ta. hora.
- 6 gotas de CD en la 6ta. hora.
- 8 gotas de CD en la 8va. hora.
- 8 gotas de CD al dormir.
- **Total diario: 40 gotas.**

Protocolo M

- La malaria debe desaparecer utilizando este protocolo en un solo día. En caso de que no remita la fiebre al final del día, aumentar una última toma de 10 gotas.
- Para bebés: 4 tomas diarias, de 1 gota cada 3 horas. Aumentar dos gotas más, si es necesario.
- Para niños: 5 tomas diarias de 1 gota cada 2 horas, por cada 12 kg de peso. Administrar por 2 días.



Gracias