



Terapias Oxigenativas 10



teroxi.com/dto



Protocolo P

Protocolo P

OTRAS PLANTAS MEDICINALES:

Existen otras plantas efectivas que podemos utilizar para la desparasitación. Si después de tres meses de tratamiento sigue persistiendo el problema, podemos cambiar el tipo de planta o volver a repetir si alguna nos resultó efectiva en los meses anteriores. Podemos usarla en forma de preparados con varias plantas a la vez, o de forma individual.

Protocolo P

Se considera además las siguientes plantas, en forma de extracto alcohólico, aceite o infusión, entre otra: cáscara de nogal, artemisa annua, raíz de cálamo, ruda, *Artemisia absinthium* (ajenjo), abrótnano macho genciana, hierbabuena, díctamo blanco, tanaceto, milenrama, diente de león, clavo, corteza de raíz de granado, helecho macho, caléndula, hipérico, clorofila.

Protocolo P

ALIMENTOS PREVENTIVOS Y DIETA:

Existen grupos de alimentos que debemos evitar comer si nos encontramos ante un problema parasitario como son: los productos lácteos en general, los azúcares refinados (sacarosa, jarabe de maíz de fructosa), las harinas (sobre todo las refinadas) y los alimentos excesivamente dulces en general.

Por el contrario también tenemos una buena lista de alimentos y plantas que favorecen el buen equilibrio interno del organismo convirtiéndose en nuestros aliados.

Protocolo P

Con una buena producción de ácido estomacal, un buen nivel de bacterias saludables y una correcta producción de bilis, no es posible que sobreviva ningún parásito por tiempo prolongado. Los gusanos necesitan un entorno ácido provocado por la descomposición de los azúcares y la putrefacción generada por la ingestión de comidas procesadas o poco saludables.

Es muy importante comer vegetales crudos y jugos de fruta que nos proporcionen enzimas y elementos necesarios para nuestra propia defensa.

Protocolo P

El chucrut / sauerkraut (repollo fermentado en sal)

Muchas personas tienen bajos niveles de ácido estomacal, lo cual es la causa de muchos de sus problemas intestinales, ya que el organismo no es capaz de defenderse ante los intrusos. El chucrut o jugo de col/sauerkraut es uno de los estimulantes más poderosos para que su cuerpo produzca ácido. El uso de fermentados no pasteurizados (kéfir de agua, salsa de soja, miso, etc.) es muy recomendable por su estimulación de la benéfica flora bacteriana, encargada de general el control sobre los huéspedes parasitarios.

Protocolo P

Tomar unas cuantas cucharaditas de jugo de col antes de comer, o mejor aún, jugo de col fermentada de chucrut, hará maravillas para mejorar la digestión.

Ajo

El ajo comido con regularidad convierte el estómago y el intestino en un ambiente letal para los parásitos, ofreciendo protección constante. El ajo es el remedio casero por excelencia para eliminar naturalmente los parásitos intestinales. Ha sido utilizado por las culturas chinas, griega, romana, india, y babilónica. No ha perdido vigencia ya que sigue siendo empleado por profesionales de la medicina moderna. Se usa tanto el ajo fresco como su aceite.

Protocolo P

1. El tratamiento más simple es comer tres dientes de ajo todas las mañanas o tomar una cucharadita de aceite de ajo.
2. También puede usarse mezclando ajo triturado en un poco de agua fría y bebiendo la mezcla inmediatamente.
3. Otra receta consiste en cortar en trozos y macerar cuatro dientes de ajo en leche durante toda la noche y tomar el líquido resultante en ayunas, al siguiente día. Se trata de un tratamiento fuerte y puede provocar vómito.

Protocolo P

Semillas de calabaza

Las semillas de calabaza contienen una sustancia llamada “piperacina”. Su acción se fundamenta en la parálisis de los parásitos, lo que permite que el organismo hospedador pueda eliminar al organismo invasor. La piperacina la podemos encontrar de manera comercial en fórmulas de medicamentos de farmacia o de forma natural, como hemos dicho, en las pepitas de la calabaza.

Este método tradicional de desparasitación ha sido usado alrededor del mundo desde que el hombre tiene memoria. Existen varias fórmulas tradicionales efectivas y ésta es una de ellas.

Protocolo P

1. Se utiliza una taza de semillas de calabaza (alrededor de 80 semillas) peladas y trituradas.
2. Se mezcla con el agua de un coco y dos cucharadas de miel.
3. Se toma en el periodo de tres horas, en ayunas.
4. Al finalizar, se toma el aceite de ricino con el fin de evacuar rápidamente los parásitos.

Advertencia: No coma semillas de calabaza con combantrin® porque puede cancelar el efecto.

Protocolo P

Papaya y semillas de papaya

La papaína es la enzima digestiva que contiene la papaya y que es capaz de descomponer la capa exterior de un parásito adulto. El jugo lechoso de la papaya verde es un agente de gran alcance para destruir las ascárides.

1. Dosis para adultos: Se prepara con 1 cucharada de jugo fresco de una papaya verde, la misma cantidad de miel y 3 o 4 cucharadas soperas de agua caliente.
2. A las dos horas se debe administrar 1 dosis de aceite de ricino, mezclada con leche tibia.
3. Este tratamiento se debe repetir por 2 días en caso de necesidad.
4. Niños entre 7 a 10 años: debe ser administrada la mitad de la dosis y, para los niños menores de 3 años, 1 cucharada rasa de la mezcla es suficiente.

Protocolo P

Las semillas de la papaya son también útiles para este propósito. Son ricas en papaína y caricín.

1. Se prepara una mezcla de semillas frescas trituradas.
2. Por cada cucharada de semillas se añade una de miel.
3. La dosis es de una cucharada de postre diaria por la mañana en un estómago vacío o antes de acostarse durante 10 días, se descansan 5 y se vuelve a repetir el ciclo, así hasta tres veces.
4. Es recomendable el uso de algún purgante.

Protocolo P

Jengibre

El jengibre no sólo ayuda a combatir los parásitos intestinales sino que también reduce las náuseas y puede ayudar a calmar los nervios. El jengibre fresco ha demostrado tener gran éxito en la destrucción de los gusanos intestinales durante cientos de años.

La formula más común de consumir el jengibre es cruda o por infusión. También se puede espolvorear extracto de jengibre en una variedad de alimentos

Protocolo P

Propóleo

El Propóleo se usa al menos desde hace 3,000 años. Ya lo conocían los egipcios y los romanos. Su uso se ha extendido hasta la actualidad. A los griegos les debemos su nombre “pro”, significa “defensa” o “a favor de”, y “polis”, que quiere decir “ciudad” o “defensor de la ciudad”.

Gracias a la acción antibiótica del propóleo, que protege de la actividad de virus y bacterias, la colmena es uno de los lugares más estériles conocidos en la naturaleza. En múltiples estudios científicos se ha comprobado la actividad antiparasitaria del propóleo, por lo que se recomienda para el tratamiento de: Giardiasis, amebas y áscaris. También para infecciones intestinales causadas por bacterias gram-positivas.

Protocolo P

1. Tomar 3 gotas de tintura por kilo de peso o 3 cápsulas media hora antes de cada comida.
2. Para el tratamiento de parásitos, tomar propóleo durante 7 días en ayunas diluido en agua o jugo de frutas por 7 días de descanso.
3. Se recomienda ciclos de 7 días de tratamiento por 7 días de descanso
4. Repetir de 3 a 5 veces para asegurar una total eliminación de los parásitos o bacterias.

Es muy importante repetir el tratamiento para cortar los ciclos reproductivos. Al repetir el tratamiento un mínimo de 3 veces, se asegura la efectiva eliminación de los parásitos.

Protocolo P

En el mercado hay propóleo en tintura al 30% y propóleo en cápsulas. Las ventajas del propóleo son su alta efectividad, la buena tolerancia y no tener efectos secundarios.

Granada

La corteza de la granada contiene un alcaloide como punicina, el cual es altamente tóxico para las lombrices. Se utiliza por decocción de la corteza de la raíz, del tronco o del fruto. La corteza de la raíz es preferible, porque contiene una mayor cantidad de alcaloide que la corteza del tronco. Este alcaloide es altamente tóxico para las solitarias.

Protocolo P

Hacer una decocción fría de la corteza, preferiblemente fresca. La decocción se utiliza preferiblemente para expeler solitarias.

1. Adultos: de 90 a 180 ml – 3 veces, con los intervalos de una hora entre cada taza. Se debe tomar un purgante después del último vaso.
2. Niños: de 20 a 60 ml.

Protocolo P

Zanahoria

Tratamiento casero con zanahoria para eliminar los parásitos intestinales en niños. Otro remedio casero muy eficaz es la zanahoria ya que sus componentes químicos atacan a los parásitos no permitiendo su desarrollo y es uno de los tratamientos naturales más efectivos para los niños, a los que se les debe suministrar una taza pequeña de zanahoria rallada por las mañanas, hasta que se solucione el problema.

Protocolo P

Condimentos

Las plantas condimentarias son también una buena arma eficaz a tener en cuenta en nuestra cocina diaria. Desde tiempos inmemorables la humanidad las ha utilizado para controlar las parasitosis. Las más interesantes por sus efectos son: la cúrcuma, la pimienta, el estragón, el tomillo, la canela, el pimentón, la cayena y el clavo.



Protocolo Q

Protocolo Q

QUEMADURAS.

El protocolo Q sirve para todo tipo de quemaduras.
Hay varias formas de tratarlas:

1. Si se trata de una quemadura grave es preferible **aplicar CDS 0.3%** (3000 ppm) **directamente** en forma de spray, encima de la quemadura. Habitualmente se siente alivio nada más aplicar.
2. Se puede también **empapar una servilleta en CDS** y dejarla sobre la zona. La ventaja de hacerlo así, es que se puede repetir varias veces y no es necesario lavarlo posteriormente ya que no produce quemadura química por PH.

Protocolo Q

3. Otra forma de aplicación más antigua en quemaduras es **utilizar sólo el clorito sin activar** rociándolo y dejándolo durante uno o dos minutos. No se debe aplicar durante más tiempo el clorito sin activar. Haciéndolo de esta manera, el clorito se activa con el ácido láctico producido debajo de la piel, es decir las propias pústulas de la quemadura. Posteriormente, es esencial limpiar bajo el agua el clorito restante.

Protocolo Q

La experiencia nos ha enseñado que lo más eficaz es combinar ambos, es decir, utilizar la primera vez clorito sin activar, dejándolo durante 1 hasta 2 minutos, y lavarlo después con abundante agua sin ningún tipo de otra sustancia. El dolor desaparece inmediatamente. Cuando, después de unos minutos vuelve a aparecer el dolor, se utiliza CDS 0.3% en spray, rociando la zona afectada. Se puede repetir varias veces cada 30 minutos, según el grado de las heridas.

Por regla general, 1 a 3 tratamientos son suficientes para eliminar el dolor de forma completa acelerando la curación sin dejar marcas de cicatrices.



Gracias