



Terapias Oxigenativas 8



teroxi.com/dto



Protocolo P

Protocolo P

Protocolo P. o protocolo Parásitos.

Es un protocolo de vital importancia. En la sociedad en la que vivimos hemos perdido el contacto con la sabiduría popular ancestral. La medicina ya no contempla parásitos en la sociedad moderna; se supone que ya no hay...

Protocolo P



Este ejemplar enrollado en la muestra de sangre demuestra lo contrario... ¡si hay! Sobre todo en enfermedades crónicas.

Parásitos en la sangre.

Protocolo P

Protocolo de desparasitación para tres meses:

Una de las cosas que hemos olvidado es el seguir el ciclo natural de la Luna para muchas de nuestras rutinas, por eso es importante empezar el tratamiento durante los tres días de la luna llena y continuar los días de la luna menguante.

La efectividad en este período es mayor porque en este ciclo gran parte de los nemátodos se aparean en el intestino.

Protocolo P

Este protocolo va mucho más allá de una simple desparasitación, y está pensado para utilizarse cuando otras desparasitaciones convencionales fallan.

Durante el tratamiento, sobre todo al principio, se hace totalmente necesario el uso de enemas diarios de CD bastante continuos, al igual que la purga con aceite de ricino, un purgante mineral como las sales de Epson o un preparado vegetal como las hojas de Sen.

Protocolo P

Este es un tratamiento especialmente orientado a la desparasitación intestinal de parásitos de gran tamaño, sobre todo nemátodos pero puede resultar menos eficaz contra los cestodos como es el caso de la familia de las tenias.

En el caso de una afectación por Tenias es efectivo el tratamiento con Niclosamida, siendo un medicamento aconsejable por su baja toxicidad.

Protocolo P



Parásitos dentro de biofilm, también llamado de magma parasitario.

Protocolo P

En la práctica en todos los niños afectados de autismo y en la mayoría de las enfermedades crónicas, se ha podido ver una cantidad grande de mucosas, a veces difícil de identificar ya que se asemeja a un Áscaris muerto o según dicen algunos, a una mucosidad intestinal.

Se encontraron mucosidades intestinales por encima de 1 metro y por lo tanto es poco probable que sean mucosidades del propio paciente.

Protocolo P

La Universidad de Bolonia, en Italia, afirma que es una mucosidad propia del cuerpo. Sin embargo el Dr. Volinsky de la Universidad de Florida ha podido hacer un análisis del ADN de la mucosidad, y opina que es ajeno al cuerpo humano. Por lo tanto de momento, opino que es un “magma parasitario” no clasificado y por ello, tampoco aparece en los análisis de los laboratorios.

Las evidencias están dadas por los resultados.

Protocolo P

Se han podido recuperar a mas de 350 niños de autismo, basándose en éste protocolo, y todos expulsaron grandes cantidades de éste *plasma parasitario* (biofilm) y también otros parásitos.

Después de cada expulsión, mejoraron considerablemente. Lo mismo ocurre en muchas enfermedades crónicas, aparentemente sin solución.

Aunque se sabe que es eficaz, se debe investigar más en un futuro para obtener certeza científica.


Protocolo P

Nota:

Este tratamiento no utiliza medicamentos parasitarios sistémicos que son absorbidos por el cuerpo. Para esto es mejor un Zapper de alta gama, como Biotrohn, ya que elimina parásitos en sangre sin intoxicar.

Este protocolo está diseñado también para poder ser usado en niños, sin causar una carga tóxica excesiva en la sangre y el cuerpo, debido a su duración y dosis.

No hay que confundir Mebendazol con Albendazol (albenza) que si es sistémico y requiere receta médica. Si aprecia una clara infestación de parásitos en sangre, se debe consultar con un médico para confirmarlo, y solo entonces se aplicaran antiparasitarios sistémicos, que sí serán absorbidos por la sangre, según el criterio del médico.



Protocolo P

Las marcas de estos antiparasitarios varían en cada país, por lo tanto se utiliza en este protocolo la sustancia activa química principal. Debe consultar la marca con su farmacéutico.

Protocolo P



Fotografía de biofilm liberado del intestino humano.

Protocolo P

Tratamiento:

Día 1:

- **Pamoato de Pirantel** (dosis única mañana) 10 mg/kg, administrado en una única toma junto con algún líquido. En el caso de presentarse en forma líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mg (para 60 Kg tres cucharaditas de 5 ml). En forma de comprimidos tomar 3 pastillas para 60 kg.
- **Tierra de diatomeas** (2 dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.



Protocolo P

Día 2:

- **Mebendazol** (dos dosis) 100 mg cada 12 horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- **Tierra de diatomeas** (2 dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- **Enema.** Equipo adicional necesario: enema de 2 litros.

Protocolo P

Día 3:

- **Aceite de ricino**, Dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas.
- **Mebendazol** (2 dosis). 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- **Tierra de diatomeas**. (Dos dosis) Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- **Enema**.

Protocolo P

Día 4:

- **Mebendazol** (2 dosis). 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- ***Tierra de diatomeas.*** (Dos dosis) Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- ***Enema.***

Protocolo P

Día 5:

- **Pomoato de pirantel** (dosis única). 10 mg/kg administrados en una única toma junto con algún líquido. En el caso de presentarse en forma líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mg (para 60 kg, tres cucharaditas de 5 ml). En forma de comprimidos tomar 3 pastillas para 60 kg.
- ***Tierra de diatomeas.*** (Dos dosis) Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- ***Enema.***

Protocolo P

Día 6:

- **Aceite de ricino**, Dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas.
- **Mebendazol** 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- **Tierra de diatomeas**. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- **Enema**.



Protocolo P

Día 7:

- **Mebendazol** 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- ***Tierra de diatomeas.*** Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- ***Enema.***



Protocolo P

Día 8:

- **Mebendazol** 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- ***Tierra de diatomeas.*** Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- ***Enema.***

Protocolo P

Día 9 al 18 (primer mes):

- **Aceite de ricino**, Dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá repetir en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.
- ***Tierra de diatomeas***. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- ***Infusión de Neem*** (*Azadirachta indica*) (9 días). Tres cucharaditas rasas de té en un litro de agua. Hervir durante 5 minutos e ir tomando durante todo el día. Pueden usar también las cápsulas de Neem ya que la infusión es muy amarga.
- ***Enemas*** de la manera mas continuada posible.

Protocolo P

Día 9 al 18 (segundo mes):

- **Aceite de ricino**, Dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá repetir en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.
- **Tierra de diatomeas**. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- **Infusión de Epazote** (*Chenopodium ambrosioides*) (3 días). Hervir 1 o 2 cucharadas de hojas para 1 litro de agua durante 10 minutos, dejar reposar y colar. Beber 1 taza en ayuno durante 3 días seguidos.
- El resto de los días, tomar el gel de Aloe Vera con zumo o agua en ayunas.
- **Enemas** de la manera mas continuada posible.

Protocolo P

Día 9 al 18 (tercer mes):

- **Aceite de ricino**, Dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá repetir en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.
- **Tierra de diatomeas**. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- **Infusión de Neem** (Azadirachta indica) durante 9 días o infusión antiparasitaria alternativa.
- **Enemas** de la manera mas continuada posible.
- Si después del tercer mes todavía están saliendo parásitos, o grandes cantidades de mucosidades, se debe iniciar desde el primer mes otra vez.

Protocolo P

Día 19 al 30 de cada mes (descanso):

Según la Real Academia de Medicina Británica el 90% de las enfermedades y del malestar está relacionado directa o indirectamente con el colon sucio. Podemos considerar el colon como la cloaca del cuerpo y las toxinas que allí se encuentran se filtran en la sangre y deterioran gravemente la salud. En el colon de los adultos mayores de 40 años se pueden encontrar generalmente entre 2 y 12 kilos de sedimentos. En este grueso de basura no purgada se mueven los parásitos más o menos grandes intoxicando el organismo de su hospedador de una forma lenta, pero segura.

Protocolo P

De los alimentos que llegan al sistema digestivo los parásitos consumen la mayor parte de sus buenos nutrientes dejando muchas veces sólo “basura” al hospedador.

Es por eso que, aunque se trate de comer sanamente tomando vitaminas suplementarias y otros productos, no se consigue ninguna mejoría, es más, en ocasiones se consigue todo lo contrario: nutrir a los parásitos.

Uno de los mejores métodos para eliminar todo ese grueso es la llamada “hidroterapia de colon”, que un técnico puede realizar.

Protocolo P

De manera natural y aunque sólo sea con agua, el tratamiento con enemas de 2 litros puede ayudar a curar muchas enfermedades. Utilizarlo por muchas culturas desde la antigüedad, es un método fácil y una de las formas naturales de limpiar progresivamente el colon.

El líquido introducido ayuda a eliminar la toxicidad acumulada en el intestino, por la muerte de los parásitos. En el caso de producirse una muerte masiva de gusanos puede aumentar la fiebre, el cansancio y uno puede llegar a sentirse bastante enfermo. Para evitar que las toxinas lleguen al torrente sanguíneo debemos evacuar el sistema digestivo lo antes posible a través de enemas.

Continuara...

Gracias