



Terapias Oxigenativas 9



teroxi.com/dto



Protocolo P

Protocolo P

El enema es una de las partes imprescindibles en éste tratamiento.

Los parásitos generan una mucosa o biofilm en el intestino en el que pueden esconderse para no ser atacados por ningún medicamento, de ahí la importancia de los enemas con CD. El CD es capaz de penetrar esa capa destruyendo también los huevos y larvas que allí se alojan.

Protocolo P

Debe realizarse diariamente a partir del segundo día y progresivamente puede ir espaciándose cada 3 o 4 días. Lo más importante es escuchar al propio cuerpo y él mismo nos marcará las pautas de sus necesidades.

La cantidad adecuada a utilizar es de entre 10 y 20 gotas de CD con su correspondiente activador o bien 10-20 ml de CDS para 2 litros. Se puede ir aumentando la dosis según la aceptación. Lo más importante es retener el líquido dentro el mayor tiempo posible (5-10 minutos, si es posible, no más).

Protocolo P

Detección de parásitos en heces. Se hace necesario detectar las lombrices observando directamente la materia fecal. Para eso podemos disponer de una palangana de plástico de diámetro no muy grande y de un palito para el examen cada vez que hagamos una deposición. Se hará muy útil si disponemos de un microscopio para la diagnosis, porque con él podemos observar tanto los pequeños parásitos que pueda haber en la sangre, como la presencia de huevos o larvas en la heces. De ésta manera podemos controlar si la cantidad parasitaria disminuye.

Protocolo P

Este tratamiento es tremendamente eficaz para niños que no pueden dormir ya que muchas veces son los mismos parásitos, los que causan malestar e inquietud. Sobre todo en niños es un parásito muy común que es responsable de causar ansiedad o trastornos tipo déficit de atención.

Medicamentos para la desparasitación:

- **Mebendazol (Lomper, Vermox).**

El mebendazol es un medicamento que se utiliza desde los años 70 en el tratamiento de enfermedades producidas por helmintos (gusanos del tracto gastrointestinal).

Protocolo P

Este medicamento impide que el parásito utilice la glucosa, provocándole una disminución de energía y la muerte. El mebendazol se absorbe de manera muy limitada en el tracto gastrointestinal (aproximadamente sólo 5 a 10%). La absorción se ve aumentada si se administra conjuntamente con alimentos grasos. Se metaboliza en mayor medida en el hígado. Aproximadamente el 2% del mebendazol administrado se excreta por orina. El resto se excreta en heces. La dosis adecuada de mebendazol puede ser diferente para cada paciente. Esta depende del tipo de parásito que cause la infección. La dosis frecuentemente recomendada es de 100 mg, 2 veces al día, durante 3 días.

Protocolo P

Los efectos adversos del mebendazol son, en general, poco frecuentes dada su poca absorción. Puede producir náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Normalmente estos efectos son generados por la liberación de toxinas del propio parásito al morir. Puede administrarse de manera muy efectiva con una pequeña perilla por vía anal 15 ml diluidos en un poco de agua tibia, se introduce en el recto con unos 30 ml aproximadamente de agua, desde donde llega al intestino grueso, y se deja actuar durante toda la noche. Está especialmente indicado en el caso de oxiurasis, desapareciendo el picor.

Protocolo P

**Mebendazol
(Lomper, Vermox)
no interactúa con
dióxido de cloro
pero sí con:**

- Amoxicilina
- Cimetidina
- Metronidazol
- Azitromicina
- Etotoína
- Penicilina
- Carbamazepina
- Mefenitoína

Protocolo P

¡Muy importante!

Interacciones de drogas con Mebendazol (Lomper, Vermox):

1. La interacción más importante es Flagyl (metronidazol). **¡Esto es muy importante! NO tomar o dar mebendazol y metronidazol juntos.**

Cuando se usan juntos, podrían causar el síndrome de Stevens-Johnson, que puede ser muy grave.

2. La 2da interacción significativa con Vermox es Tagamet (Cimetidina). Esto no resulta en una grave interacción, pero podría resultar en una reducción del metabolismo hepático del mebendazol, causando elevada concentración de suero/sangre.

Protocolo P

- **Pamoato de Pirantel (Trolombrin).**

Es un antihelmíntico de amplio espectro que actúa mediante bloque neuromuscular, causando la parálisis del parásito y su posterior expulsión por acción del movimiento intestinal, sin producir excitación de los parásitos, ni estimular su migración. El pamoato de pirantel tiene una acción de corta duración y tiende a una completa eliminación del cuerpo por la heces y la orina, en un plazo de 3 a 4 días. El pamoato de pirantel es escasamente absorbido en el tracto gastrointestinal y aproximadamente del 6 a 8% del total, es encontrado en la orina y el resto de las heces.

Protocolo P

La dosis recomendada en adultos es de una dosis única al día.
De 12 años en adelante, de 40 a 75 kg: 3 tabletas.
Adultos de mas de 75 kg: 4 tabletas.

Advertencia: es incompatible con el uso de la piperacina, sustancia que se encuentra de manera natural en la pipas de calabaza o en los antiparasitarios que tienen en su formula esta sustancia ya que se neutralizan entre sí.

Protocolo P

- **Plantas minerales para la desparasitación:**

El problema parasitario ha sido y es una preocupación constante en muchas de las culturas del planeta. Desde tiempos inmemoriales existen plantas autóctonas con las que las personas han realizado este tipo de tratamientos de limpieza. En occidente y en otros países desarrollados no se está considerando su existencia, haciéndonos más vulnerables.

Existen minerales y sustancias muy útiles a la hora de combatir las infecciones parasitarias y podemos hacer tratamientos variados:

Protocolo P

1. La bentonita que arrastra depósitos.
2. El carbón vegetal que absorbe toxinas.
3. La arcilla común o la tierra de diatomeas, son algunos de los más importantes ejemplos.

En este caso utilizaremos la tierra de diatomeas como un importante agente destructivo parasitario intestinal. En caso de malestar, añadiremos pastillas de carbón activo para desintoxicar.

Protocolo P

- **Tierra de Diatomeas.**

El tratamiento con tierra de diatomeas debe continuarse durante los 18 días. Las diatomeas son unas plantas unicelulares que vivían en los océanos hace millones de años. Formaban un pequeño caparazón compuesto por los mismos silicatos que extraían del agua.

Cuando las diatomeas morían, este microscópico recubrimiento quedaba depositado en el fondo de los océanos. A través de las eras se fueron acumulando en depósitos, formando espesores de miles de metros.

Protocolo P

Con el transcurso del tiempo, los océanos retrocedieron y estos depósitos fueron eventualmente cubiertos, fosilizándose los caparzones y comprimiéndose, dando lugar a un polvo de tiza de roca, llamado tierra de diatomeas.

La tierra de diatomeas es un material inerte, no tóxico que contiene una serie de minerales tales como manganeso, magnesio, hierro, titanio, calcio y silicatos entre otros. Debidamente molidos, los esqueletos de la diatomeas se convierte en microscópicas agujas de silicio filosas y dañinas para parásitos, hongos, cándida, gusanos y amebas.

Protocolo P

Estas agujas son inofensivas para los humanos y otros animales de sangre caliente. Se puede tomar de manera continuada por ser inocua, pero lo mejor (como en todo) es hacer también tiempos de descanso.

Tomar una cucharadita de postre dos veces al día durante los 18 días de tratamiento.

Protocolo P

- **Aceite de Ricino.**

El aceite de ricino se extrae de la semilla de una planta muy parecida a la higuera, llamada “Higuera del diablo” (*Ricinus communis*). Sus semillas contienen entre un 50-80% de aceite, que a su vez tienen un alto contenido de ácido ricinoléico, con unas excelentes propiedades laxantes y purgantes.

Una vez iniciado el tratamiento con medicamentos y plantas puede producirse parálisis espástica en algunos parásitos, y si hay muchos juntos puede formarse un “nudo” de lombrices y producir obstrucción intestinal. De ahí la importancia del uso del aceite de ricino. Es necesario tomarlo en ayunas por la mañana y junto con zumo, té o leche.

Protocolo P

Adultos: de 15 a 30 ml (dos cucharadas soperas) en ayunas. Se espera una hora para el desayuno y la medicación. Si no hay una buena tolerancia se puede utilizar también purgantes minerales como las sales de Epsom o vegetales como las hojas de Sen.

Niños: 1 cucharadita para los niños más pequeños y 2 cucharaditas para los niños grandes.

Otra opción es tomar aceite de ricino en cápsulas.

Protocolo P

- **Neem (Azadirachta indica).**

El árbol de neem es uno de los grandes patrimonios naturales de la humanidad y se usa como remedio para curaciones medicinales desde tiempos milenarios. Existen referencias en escrituras sánscritas y el ayurveda lo emplea desde épocas remotas.

Las propiedades curativas y medicinales del neem has sido aprovechadas desde tiempos remotos en la medicina hindú. Todavía en la actualidad los hindúes que habitan en zonas rurales se refieren al árbol del neem como “La Farmacia del Pueblo”, por su capacidad para aliviar muchas enfermedades, y actualmente está avalado por las autoridades de la India para su empleo en preparados medicinales.

Protocolo P

El neem es uno de los purificadores y desintoxicadores con mayor potencial que existen. El neem ha sido usado para combatir toda forma de parásitos del cuerpo, tanto parásitos externos, como internos.

1. Hervir un té de las hojas, 1 bolsa de té (4 hojas) en 1 litro de agua durante 5 minutos (si es necesario agregar Stevia por ser amargo).
2. Tomar la infusión a lo largo del día.
3. Lo utilizaremos durante 9 o 10 días el primer mes.

Protocolo P

Como alternativa a la infusión, mucha gente prefiere utilizar cápsulas, ya que el sabor de la planta es muy amargo.

- **Epazote (*Chenopodium ambrosioides*).**

El epazote, o también comúnmente paico, cuyo nombre científico es *Chenopodium ambrosioides*, es una planta que crece de manera silvestre en países de América del sur y centro. Esta planta posee propiedades curativas, que sirven para el alivio de molestias digestivas, cólicos de gases y para la expulsión de parásitos y gusanos intestinales.

Protocolo P

En México se utiliza para muchas sopas caseras. El ascaridol es la sustancia presente en el paico que actúa produciendo un efecto paralizante y narcótico sobre los parásitos intestinales, haciendo que se desprendan del intestino al que estaban fuertemente adheridos.

Dosis:

En forma de decocción, hirviendo 1 0 2 cucharadas de hojas para 1 litro de agua durante 10 minutos. Dejar reposar y beber 1 taza en ayunas durante 3 días seguidos.

Continuara...

Gracias